

# uponor

UPONOR INFRASTRUKTUR

UPONOR  
INFILTRATIONSPAKET 2 M<sup>3</sup>

NYHET



Komplett slamavskiljarpaket  
med rör- och rördelar  
i dimension 110

# Slamavskiljare för 1 hushåll

## Dimensionerad för 1-5 personer

En nyutvecklad slamavskiljare på 2 m<sup>3</sup> för rening av upp till 1000 liter avloppsvatten/dygn.

## Ny dimension på rör och delar

Vi har bytt ut dimension 90 till 110 mm på rör- och rörelssortimentet efter önskemål från våra kunder.

## Lätt att installera

Uponors 2 m<sup>3</sup> slamavskiljare passar i de flesta installationsförhållandena p g a den låga bygghöjden.

## Enkel att sköta

Slamavskiljaren töms vanligtvis en gång om året.




# Den låga 2 m<sup>3</sup> slamavskiljaren är lätt att hantera, transportera och installera


## Olika varianter

Infiltrationspaketet innehåller en 2 m<sup>3</sup> slamavskiljare, en fördelningsbrunn och spridarrrör för en yta på 30 m<sup>2</sup> med två 15 meters spridarrrör. Fördelen med en slamavskiljare med fördelningsbrunn är systemets flexibla placering på tomten.


Uponors infiltrationssystem med inbyggd pump används då infiltrationsbädden ligger högre än slamavskiljaren. Slamavskiljaren är utrustad med en dränkbar, rostfri pump, fördelningsbrunn och spridarrrör. Med hjälp av ett rördelspaket kan infiltrationssystemet kompletteras till en markbädd.




Infiltrationssystem 2 m<sup>3</sup>



Markbädd 2 m<sup>3</sup>



Infiltrationssystem/bädd med pump 2 m<sup>3</sup>



Markbädd med fosforfälla 2 m<sup>3</sup>

Höjd med stigarrör	Längd	Vikt	Bredd
1760 mm	2400 mm	170 kg	1450
Höjd in/utlopp	1060/960		

PRODUKT	Uponor nr	RSK-nr
Slamavskiljare 2 m <sup>3</sup>	1050912	5619170
Slamavskiljare 2 m <sup>3</sup> med inbyggd pump	1054684	5619171
Infiltrationspaket 2 m <sup>3</sup>	1050898	5619228
Infiltrationspaket 2 m <sup>3</sup> med pump	1050896	5619233
Rördelspaket för markbädd Med hjälp av ett markbäddspaket kan markinfiltrationssystemet kompletteras till en markbädd	1054672	5619172
Uponor Clean Easy Plus för effektivare fosforrening	1055808	5618291



Tanken är provad av Sitac och är typgodkänd.

### Guide för delar i paketlösningar

Tabellen visar vilka delar som ingår i de kompletta paketen

Ingående delar	RSK-nr	Paketlösningar					
		2,0 Infiltrationspaket 5619228	2,0 Infiltrationspaket med pump 5619233	2,0 Infiltrationspaket moduler 5619231	Rördelspaket KL + BDT moduler 5619175	Rördelspaket Infiltration 5619173	Rördelspaket tilläggspaket markbädd 5619172
Slamavsk. 3-kamm. 2 m <sup>3</sup>	5619170	1	1				
Slamavsk. 3-kamm. 2 m <sup>3</sup>	5619171		1				
Fördelningsbrunn	5619161	1	1	1	1	1	
Reglerenhet	5619024	2	2	2	2	2	
Fördelningsrör 2,5 m	2414703	4	4	4	4	4	4
Flexbøj	2414588	4	4	4	4	4	4
Spridarrör 2,5 m	2414729	12	12	8	8	12	
Skarvmuff	2414529	10	10	6	6	10	
Ventilationshuv	2414731	2	2	2	2	2	2
Fiberduk 1,4 x 32	56 9027	1	1	1	1	1	
Grundfos pump AP 12			1				
Infiltrationsmodul	5619033			8	8		
Utloppsbrunn	2414728						1
Dräneringsrör 4,0 m	2414999						6

# Sortiment

## Uponor infiltrationssystem


### Rör och delar



Spridarrör 110 L = 2,5 m

241 47 29

1050982



Fördelningsrör 110 L = 2,5 m

241 47 30

1050983



Skarvmuff 110

241 45 29

1053699



Flexbøj 110

241 45 88

1054778



Ventilationshuv 110

241 47 31

1050894



Reglerenhet 110 inklusive läppring

561 90 24

1050918



Fiberduk 1,4 x 32 m

561 90 27

1003566



Dräneringsrör 110/95

241 49 99

1054744



Fördelningsbrunn

561 91 61

1050917



Utloppsbrunn

241 47 28

1003553

513 81 Fristad  
033-17 25 00

033-26 66 39  
[www.uponor.se](http://www.uponor.se)  
[infrastruktur.se@uponor.com](mailto:infrastruktur.se@uponor.com)

**Uponor**