

Swedish

813398921 Jets frostsäkring

ISSUED 14 NOVEMBER 2019 BY JL

Disclaimer: The information contained in this document is general in nature and provided as reference material only. It is not to be used as a complete instruction unless supplemented by order specific documentation supplied by Jets Vacuum AS as a complete documentation package.

Every effort has been made to ensure that the information contained in the document is accurate at the time of creation, however, the information may not be complete or accurate for your purposes and no representation or warranty is given as to the accuracy of any of the information provided. Jets Vacuum AS reserves the right to make changes without notification.

© Copyright, Jets Vacuum AS. For more information go to www.jetsgroup.com.



SANITARY SYSTEMS - MADE TO PLEASE

Innehållsförteckning

	Table of Contents.....	2
813398921	Jets Antifreeze 4L.....	3



Jets™ Frostsikring (Frostsikring) är en säkert, biologiskt frostsikringsmedel av hög kvalitet. Den glycerolbaserade frostsikringsvätskan har utvecklats speciellt för Jets™ för användning i alla avloppssystem.

Ansvarsfriskrivning

Obs! Våra produkter och tjänster erbjuds och säljs inom ramarna för Jets vakuum AS allmänna försäljningsvillkor. Kopior av dessa lämnas på begäran. Denna information är endast till för informationssyfte och utgör ingen garanti eller representation av något slag och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi strävar efter att återge produktfärger rimligt korrekt. Detta dokument, eller någon del av det, får inte reproduceras i någon form utan föregående skriftligt medgivande. Jets™, Vacuumator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ och Softsound™ är varumärken och/eller inregistrerade varumärken som tillhör Jets. © Jets AS. Alla rättigheter förbehålls.

Tekniska data

Avsedd användning.....	Frost protection
Färg.....	Green
Odör.....	Odourless
Utvändiga mått.....	190 x 125 x 290 mm (LxWxH)
Reaktivitet.....	Stable under recommended storage conditions
Volume.....	Net 4L
Nettovikt.....	5.26 kg

Funktion och princip

Temperatur	Frostskyddsvätska	Vatten
-10 °C	0,3	0,7
-23 °C	50 %	50 %
-35 °C	0,6	0,4
-43 °C	0,65	0,35

- Späd ut frostskyddsvätskan med vatten enligt tabellen ovan. Se alltid till att frostskyddsvätskan är upplöst i vattnet genom att röra om eller skaka blandningen före användning.
- Töm toaletten på vatten och tillsätt frostskyddsblandningen.
- Spola och upprepa fyra till fem gånger för att säkerställa att Jets™ finns i hela sanitetssystemet.
- Förhindrar frostsador på all sanitär utrustning inklusive pumpar och rörledningar.
- Kan användas med komposteringsystem.
- 100 % biologiskt nedbrytbar.
- Inte skadlig för fisk, vattenlevande organismer eller bakterier.
- Inga krav på transportklassificering.
- Undvik inandning av ångor och gaser.
- Undvik kontakt med hud och ögon.
- Förvara på en torr, väl ventilerad plats på avstånd från mat, dryck och djurfoder.
- Behållaren ska förvaras tillsluten.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Inandning –
för ut personen i frisk luft.
- Hudkontakt –
tvätta med tvål och vatten vid hudkontakt.
- Kontakt med ögonen –
skölj genast med rikligt med vatten.
- Intag –
skölj munnen med vatten och få personen att dricka rikligt med vatten för att späda ut ämnet. Framkalla inte kräkning.



Jets Vacuum AS | Myravegen 1 | NO-6060 HAREID | Norway
Tel: (+47) 70 03 91 00 | Fax: (+47) 70 03 91 01 | E-mail: post@jets.no

WWW.JETSGROUP.COM