

KVG 76x R50, GS



Bilden visar en KVG 102-100 RS i rostfritt stål. KVG finns i storlekar från 38 x R32 till 152 x R150 och tillverkas i galvaniserat stål, aluminium och rostfritt stål.

Artikelnummer

1621051

M42 Hankoppling av kardantyp med utvändig rörgänga.

Koppling av galvaniserat stål.

Avvinklingsbar.

KVG – Hankoppling med utvändig rörgänga

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)	
38 x R32	105	0,4	
38 x R40	120	0,4	
48 x R40	100	0,7	
48 x R50	100	0,7	
76 x R50	125	1,4	
76 x R65	105	1,1	
76 x R80	105	1,2	
102 x R80	135	1,5	
102 x R100	125	1,9	
133 x R125	155	2,3	
152 x R150	175	3,6	

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Aluminium – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.
38 x R32	1621000	-	1631403
38 x R40	1621002	-	1631405
48 x R40	1621010	1322409	1631407
48 x R50	1621028	1322418	1631415
76 x R50	1621051	1322436	1631423
76 x R65	1621069	1322445	1631431
76 x R80	1621077	1322454	1631449
102 x R80	1621081	1322461	1631456
102 x R100	1621085	1322463	1631458
133 x R125	1621093	-	1631461
152 x R150	1621101	-	1631470

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

- Galvaniserat stål.
- Aluminium.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

OBS: Sidan är under uppbyggnad!

