

KKV 48x 50, AL



Bilden visar en KKV 102x103 RS i rostfritt stål. KKV finns i storlekar från 38 x 38 till 204 x 219 och tillverkas i galvaniserat stål, aluminium och rostfritt stål.

Artikelnummer

1322662

M42 Hankoppling av kardantyp för svetsning.

Koppling av aluminium.

Avvinklingsbar.

KKV – Hankoppling för på svetsning

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)	
38 x 38	70	0,2	
48 x 50	70	0,4	
48 x 51	70	0,4	
48 x 60	70	0,4	
76 x 60	80	0,7	
76 x 76	80	0,7	
76 x 84	80	0,7	
76 x 89	80	0,7	
102 x 102	85	1,2	
102 x 103	85	1,2	
102 x 114	85	1,2	
133 x 127	100	1,6	
133 x 129	100	1,6	
133 x 133	100	1,6	
133 x 139	100	1,6	
152 x 152	120	2,8	
152 x 154	120	2,8	
152 x 168	120	2,8	
204 x 204	200	8,0	
204 x 219	200	8,0	

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Svart stål – Art. nr.	
38 x 38	1621408	1621480	
48 x 50	1621416	1621482	
48 x 60	1621418	1621483	
76 x 60	1621429	1621485	
76 x 76	1621432	1621486	
76 x 89	1621434	1621487	
102 x 102	1621440	1621488	
102 x 114	1621442	1621489	
133 x 133	1621457	1621490	
133 x 139	1621459	1621491	
152 x 152	1621465	1621492	
152 x 168	1621467	1621493	

204 x 204	1621475	1621494	
204 x 219	1621477	-	

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Aluminium – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. Nr.	
38 x 38	-	1631603	
48 x 50	1322662	-	
48 x 51	-	1631605	
48 x 60	-	1631607	
76 x 60	-	1631611	
76 x 76	1322667	1631613	
76 x 84	-	1631615	
76 x 89	-	1631617	
102 x 102	1322676	-	
102 x 103	-	1631621	
102 x 114	-	1631623	
133 x 127	1322685	-	
133 x 129	-	1631629	
133 x 139	-	1631631	
152 x 152	1322694	-	
152 x 154	-	1631637	
152 x 168	-	1631638	
204 x 204	-	1631639	

KKV – Hankoppling med styrsstos för på svetsning			
Koppling storlek x anslutningsstorlek	Svart stål – Art. nr.	Längd (mm)	Vikt (kg)
102 x 3,6	1628990	100	1,9
102 x 3,6 Styrsstos	1628992	120	2,0
Svart stål. Godstjocklek rör 3,6 mm. Styrsstos 20 mm.			
Svart stål. Godstjocklek rör 3,6 mm. Styrsstos 35 mm.			

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

- Galvaniserat stål.
- Svart stål.
- Aluminium.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

OBS: Sidan är under uppbyggnad!

